



物料编号	型号	额定电压	规格	导体结构	电缆近似外径 mm	近似重量 kg/km	导体电阻 Ω /km
AN79020001	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	2X28AWG	20/0.08	4.4	30	214.7
AN79020002	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	3X28AWG	20/0.08	4.5	30	214.7
AN79020003	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	4X28AWG	20/0.08	4.8	35	214.7
AN79020004	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	6X28AWG	20/0.08	5	40	214.7
AN79020005	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	8X28AWG	20/0.08	5.5	45	214.7
AN79020006	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	10X28AWG	20/0.08	6.2	60	214.7
AN79020007	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	12X28AWG	20/0.08	6.8	65	214.7
AN79020008	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	15X28AWG	20/0.08	6.6	65	214.7
AN79020009	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	20X28AWG	20/0.08	7.2	80	214.7
AN79020010	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	25X28AWG	20/0.08	9	110	214.7
AN79020011	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	2X25AWG	40/0.08	4.6	30	107.3
AN79020012	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	3X25AWG	40/0.08	4.7	35	107.3
AN79020013	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	4X25AWG	40/0.08	5	40	107.3
AN79020014	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	6X25AWG	40/0.08	5.5	50	107.3
AN79020015	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	8X25AWG	40/0.08	6.1	60	107.3
AN79020016	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	10X25AWG	40/0.08	6.9	75	107.3
AN79020017	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	12X25AWG	40/0.08	7.5	90	107.3
AN79020018	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	15X25AWG	40/0.08	7.5	90	107.3
AN79020019	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	20X25AWG	40/0.08	7.9	110	107.3
AN79020020	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	25X25AWG	40/0.08	10.1	160	107.3
AN79020021	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	2X23AWG	3/20/0.08	5.2	40	71.6
AN79020022	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	3X23AWG	3/20/0.08	5.4	45	71.6
AN79020023	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	4X23AWG	3/20/0.08	5.7	50	71.6
AN79020024	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	6X23AWG	3/20/0.08	6.5	65	71.6
AN79020025	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	8X23AWG	3/20/0.08	7.4	80	71.6
AN79020026	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	10X23AWG	3/20/0.08	8.2	100	71.6
AN79020027	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	12X23AWG	3/20/0.08	9.2	120	71.6
AN79020028	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	15X23AWG	3/20/0.08	9	130	71.6
AN79020029	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	20X23AWG	3/20/0.08	9.7	150	71.6
AN79020030	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	25X23AWG	3/20/0.08	12.9	230	71.6
AN79020031	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	2X21AWG	3/33/0.08	5.9	50	43.4
AN79020032	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	3X21AWG	3/33/0.08	6.1	60	43.4
AN79020033	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	4X21AWG	3/33/0.08	6.7	70	43.4
AN79020034	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	6X21AWG	3/33/0.08	7.6	90	43.4
AN79020035	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	8X21AWG	3/33/0.08	8.8	120	43.4
AN79020036	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	10X21AWG	3/33/0.08	9.8	140	43.4
AN79020037	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	12X21AWG	3/33/0.08	10.9	160	43.4
AN79020038	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	15X21AWG	3/33/0.08	10.6	180	43.4
AN79020039	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	20X21AWG	3/33/0.08	11.9	230	43.4



AN79020040	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	25X21AWG	3/33/0.08	15.4	340	43.4
AN79020041	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	2X19AWG	7/20/0.08	6.1	60	30.7
AN79020042	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	3X19AWG	7/20/0.08	6.3	70	30.7
AN79020043	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	4X19AWG	7/20/0.08	6.9	80	30.7
AN79020044	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	6X19AWG	7/20/0.08	7.9	110	30.7
AN79020045	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	8X19AWG	7/20/0.08	9.2	140	30.7
AN79020046	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	10X19AWG	7/20/0.08	10.3	170	30.7
AN79020047	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	12X19AWG	7/20/0.08	11.6	200	30.7
AN79020048	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	15X19AWG	7/20/0.08	11.3	220	30.7
AN79020049	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	20X19AWG	7/20/0.08	12.4	280	30.7
AN79020050	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	25X19AWG	7/20/0.08	16.2	400	30.7
AN79020051	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	2X17AWG	7/33/0.08	6.9	75	18.6
AN79020052	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	3X17AWG	7/33/0.08	7.4	95	18.6
AN79020053	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	4X17AWG	7/33/0.08	7.8	110	18.6
AN79020054	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	6X17AWG	7/33/0.08	9.2	160	18.6
AN79020055	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	8X17AWG	7/33/0.08	10.8	200	18.6
AN79020056	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	10X17AWG	7/33/0.08	12.5	250	18.6
AN79020057	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	12X17AWG	7/33/0.08	13.6	290	18.6
AN79020058	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	15X17AWG	7/33/0.08	13.1	330	18.6
AN79020059	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	20X17AWG	7/33/0.08	14.6	440	18.6
AN79020060	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	25X17AWG	7/33/0.08	19.6	610	18.6
AN79020061	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	2X15AWG	7/57/0.08	7.9	100	10.8
AN79020062	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	3X15AWG	7/57/0.08	8.7	130	10.8
AN79020063	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	4X15AWG	7/57/0.08	9.2	160	10.8
AN79020064	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	6X15AWG	7/57/0.08	10.7	230	10.8
AN79020065	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	8X15AWG	7/57/0.08	12.9	300	10.8
AN79020066	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	10X15AWG	7/57/0.08	14.9	390	10.8
AN79020067	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	12X15AWG	7/57/0.08	16.3	450	10.8
AN79020068	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	15X15AWG	7/57/0.08	15.9	510	10.8
AN79020069	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	20X15AWG	7/57/0.08	17.8	670	10.8
AN79020070	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	25X15AWG	7/57/0.08	23.6	920	10.8
AN79020071	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	2X2X28AWG	20/0.08	5.4	40	214.7
AN79020072	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	3X2X28AWG	20/0.08	5.9	45	214.7
AN79020073	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	4X2X28AWG	20/0.08	6.3	55	214.7
AN79020074	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	5X2X28AWG	20/0.08	6.7	60	214.7
AN79020075	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	6X2X28AWG	20/0.08	7.2	65	214.7
AN79020076	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	7X2X28AWG	20/0.08	7.6	75	214.7
AN79020077	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	8X2X28AWG	20/0.08	8	80	214.7
AN79020078	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	10X2X28AWG	20/0.08	9.1	110	214.7
AN79020079	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	12X2X28AWG	20/0.08	10	120	214.7
AN79020080	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	15X2X28AWG	20/0.08	9.5	120	214.7
AN79020081	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	2X2X25AWG	40/0.08	6	50	107.3



AN79020082	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	3X2X25AWG	40/0.08	6.3	60	107.3
AN79020083	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	4X2X25AWG	40/0.08	6.9	65	107.3
AN79020084	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	5X2X25AWG	40/0.08	7.4	75	107.3
AN79020085	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	6X2X25AWG	40/0.08	8	85	107.3
AN79020086	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	7X2X25AWG	40/0.08	8.8	110	107.3
AN79020087	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	8X2X25AWG	40/0.08	9.3	120	107.3
AN79020088	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	10X2X25AWG	40/0.08	10.4	140	107.3
AN79020089	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	12X2X25AWG	40/0.08	11.9	170	107.3
AN79020090	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	15X2X25AWG	40/0.08	10.7	160	107.3
AN79020091	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	2X2X23AWG	3/20/0.08	7.2	65	71.6
AN79020092	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	3X2X23AWG	3/20/0.08	7.6	80	71.6
AN79020093	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	4X2X23AWG	3/20/0.08	8.2	90	71.6
AN79020094	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	5X2X23AWG	3/20/0.08	9.1	110	71.6
AN79020095	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	6X2X23AWG	3/20/0.08	9.8	120	71.6
AN79020096	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	7X2X23AWG	3/20/0.08	10.5	140	71.6
AN79020097	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	8X2X23AWG	3/20/0.08	11.5	160	71.6
AN79020098	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	10X2X23AWG	3/20/0.08	13	190	71.6
AN79020099	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	12X2X23AWG	3/20/0.08	14.8	250	71.6
AN79020100	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	15X2X23AWG	3/20/0.08	13.6	250	71.6
AN79020101	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	2X2X21AWG	3/33/0.08	8.6	90	43.4
AN79020102	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	3X2X21AWG	3/33/0.08	9.1	110	43.4
AN79020103	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	4X2X21AWG	3/33/0.08	10	140	43.4
AN79020104	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	5X2X21AWG	3/33/0.08	10.8	160	43.4
AN79020105	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	6X2X21AWG	3/33/0.08	12	190	43.4
AN79020106	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	7X2X21AWG	3/33/0.08	12.9	210	43.4
AN79020107	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	8X2X21AWG	3/33/0.08	14.1	250	43.4
AN79020108	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	10X2X21AWG	3/33/0.08	15.9	300	43.4
AN79020109	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	12X2X21AWG	3/33/0.08	18.3	370	43.4
AN79020110	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	15X2X21AWG	3/33/0.08	16.7	370	43.4
AN79020111	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	2X2X19AWG	7/20/0.08	9.2	110	30.7
AN79020112	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	3X2X19AWG	7/20/0.08	9.5	130	30.7
AN79020113	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	4X2X19AWG	7/20/0.08	10.4	160	30.7
AN79020114	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	5X2X19AWG	7/20/0.08	11.5	180	30.7
AN79020115	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	6X2X19AWG	7/20/0.08	12.7	230	30.7
AN79020116	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	7X2X19AWG	7/20/0.08	14	270	30.7
AN79020117	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	8X2X19AWG	7/20/0.08	15	300	30.7
AN79020118	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	10X2X19AWG	7/20/0.08	17.1	370	30.7
AN79020119	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	12X2X19AWG	7/20/0.08	19.4	450	30.7
AN79020120	Aein bei ke ® Robot 7902D	300V	15X2X19AWG	7/20/0.08	17.8	470	30.7